



stylish

inovasyonun tasarımıla buluştuğu yer



Stylish duvar tipi split klima

Konfor için tasarlandı

Klima ve İklimlendirme çözümlerinde 100 yıllık deneyimiyle Daikin, mükemmel iç ortam havasını elde etmenize yardımcı olmak için en iyi tasarım ve teknolojiyi bir araya getirdi. Daikin, iklimlendirme ihtiyaçlarını karşılamak için duvar tipi klima segmentinde yeni bir modeli sunmaktan gurur duyar: **Stylish**.

Neden Stylish klimayı seçmeliyim?

Stylish her türlü iç mekan için doğru hava çözümünü sunmak üzere mükemmel tasarım ile teknolojiyi bir araya getiriyor. Sadece 189 mm derinliği olan Stylish, duvar tipi ünitelerin tasarım segmenti için piyasadaki en ince ünitelerden biridir. Konfor, enerji verimliliği, güvenilirlik ve kontrol kolaylığı açısından en iyisini sunmak için inovatif özellikler içermektedir.

Ödüllü tasarım

Kendisinden önceki modellerden ilham alan Stylish, yenilikçi görünümü ve işlevsel özellikleri nedeniyle Good Design Award Ödülü'nü kazandı. Stylish bu ödül aynı zamanda, iklimlendirme ve soğutma alanında yeni konfor ve enerji verimliliği standartlarına ulaşma becerisi nedeniyle de almıştır.



reddot award
winner



GOOD DESIGN
AWARD



stylish

Premium iklimlendirme çözümleri için teknoloji tasarımla buluşuyor



Yandan görünüm



Üstten görünüm



Alttan görünüm

Günümüzde çoğu kullanıcı en iyi performansı tasarımla birleştiren bir klima arıyor. Stylish ile Daikin, her iç mekana uyan yenilikçi bir ürün oluşturmak için işlev ve estetiği bir arada kullandı.

Stylish tasarımının avantajları

- › **İki farklı renk** seçeneği arasında seçim yapılabilir. (Beyaz ve Siyah)
- › **Eğimli köşeler** göze çarpmayan ve yerden tasarruf sağlayan bir tasarım oluşturur.
- › **İnce boyutları** ile pazardaki en kompakt klimalardan biridir.
- › Sade iç ünite tasarımı, herhangi bir odaya kolayca uyum sağlamak için doku ve renk çeşitliliği sağlar.

Akıllı ve verimli tasarım

- › Akıllı sensörler ile yüksek performans sağlar.
- › Coanda etkisi, oda sıcaklığı dağılımını optimize eder.
- › Geliştirilmiş fan, düşük ses seviyelerinde yüksek verimlilik sunar.
- › Gelişmiş teknoloji daha fazla konfor ve enerji verimliliği sağlar.

BEYAZ



SİYAH



Beyaz ve siyah olmak üzere
2 renk seçeneğine sahiptir.

Stylish

ve teknolojilere yakından bakış

Coanda etkisi






Hali hazırda Ururu Sarara'da bulunan **Coanda etkisi**, konforlu bir iklim için hava akışını optimize eder. Özel olarak tasarlanan kanatlar sayesinde daha optimum bir hava akışı, tüm oda boyunca daha iyi bir ısı dağılımı sağlar.

Nasıl çalışır?

Stylish, odanın ısıtmaya mı yoksa soğutmaya mı ihtiyacı olduğuna bağlı olarak hava akış modelini belirler.

Stylish ısıtma modunda, iki kanat havayı aşağı doğru yönlendirirken (dikey hava akışı), soğutma modunda kanatlar havayı yukarı doğru hareket eder (tavan hava akımı).

Stylish, iki farklı hava akışı modeli oluşturarak doğru hava akımını sağlar, kullanıcılar için daha sabit ve konforlu bir oda sıcaklığı oluşturur.



Coanda efekti, Stylish'in soğutma veya ısıtma modunda olmasına bağlı olarak iki farklı hava akışı modeli oluşturur. Üstte soğutma modundaki Coanda etkisi (yukarı yönlü hava akışı), alttaki resimler ise ısıtma modundaki (aşağı yönlü hava akışı) Coanda etkisini gösterir.

Kontrollü Nem

Konfor sadece iç hava kalitesi veya sıcaklığı ile ilgili değildir; aynı zamanda nemle de ilgilidir. Stylish, bir oda için **sıcaklık ve nem arasında doğru dengeyi oluşturmak** üzere fanını ve kompresörlerini otomatik olarak ayarlamak için birkaç farklı ayar kullanır.


Temiz, Saf Hava

İçinde bulunan farklı filtre türleri kokuları, alerjenleri ve tozu giderir.

		Kötü kokular	Alerjenler	Toz
Flash streamer	Flash Streamer teknolojisi ile elektronların havadaki parçacıkları parçalayabilme özelliğini kullanarak, polen gibi alerjenleri parçalar ve daha iyi, daha temiz bir hava sağlayarak rahatsız edici kokuları ortadan kaldırır.	•	•	
Titanium apatite koku giderme filtresi	Tütün ve evcil hayvanların rahatsız edici kokularını ayrıştırır.	•		
Gümüş alerjen giderme ve hava temizleme filtresi	Sabit bir temiz hava kaynağı sağlamak için polen gibi alerjenleri yakalar.		•	
Hava filtresi	Sabit bir temiz hava kaynağı sağlamak için havadaki toz parçacıklarını giderir.			•

Sabit Oda Sıcaklıkları

Stylish, daha konforlu bir iklim yaratmak amacıyla bir odanın yüzey sıcaklığını algılamak için **akıllı bir termal sensör** kullanır. Mevcut oda sıcaklığını ölçtüktan sonra, akıllı termal sensör, sıcak veya soğuk havayı alanlara yönlendiren bir hava akışı modeline geçmeden önce havayı oda boyunca eşit olarak dağıtır.




Akıllı termal sensör, bir odanın yüzey sıcaklığını 64 farklı kareye bölerek ölçer.

Sessiz Çalışma

Stylish, düşük ses seviyelerinde daha yüksek enerji verimliliği için hava akışını optimize etmek üzere **yeni tasarlanmış bir fan** kullanır.

Daha yüksek enerji verimliliği elde etmek için Daikin, Stylish'in kompakt boyutları içinde verimli çalışan yeni bir fan tasarladı. Fan ve ısı eşanjörü birlikte en yüksek enerji performansını elde eder ve çok sessiz bir şekilde çalışır.



Ses dağılımı ve gürültü azaltma, yeni fan tasarımının sonuçlarıdır.



Daikin, yeni klimalarında yüksek performans ve güvenilir çalışma sağlamak için en son teknolojileri kullanmaya devam etmektedir.



Nerede olursanız olun

klimanızın kontrolü hep sizinle



Onecta Uygulaması

Stylish'i akıllı telefonunuzdan da kontrol edebilirsiniz. İnternete bağlanın ve mükemmel iç ortam için Onecta uygulamasını indirin.

Avantajlarınız

- › Klimanızı kontrol etmek için çeşitli özellikleri mevcuttur.
- › Sıcaklığı, çalışma modunu ve hava temizleme fonksiyonunu yönetebilirsiniz.
- › Farklı çalışma takvimleri ve çalışma modları oluşturabilirsiniz.
- › Enerji tüketimini izleyebilirsiniz.

YENİ Yalnızca sesinizi kullanarak sisteminizi kontrol edin ve maksimum konforun keyfini çıkarın. Amazon Alexa veya Google Assistant aracılığıyla sıcaklık ayar noktasını, çalışma modunu, fan hızını ve çok daha fazla ana işlevi kontrol edebilirsiniz! (sadece İngilizce kullanım için)

Uzaktan Kumanda

Uzaktan kumanda ile Stylish' ini kolayca kontrol edebilir ve performansını optimize edebilirsiniz.

Avantajlarınız

- › Sezgisel arayüz ile klimanızı kontrol edebilirsiniz.
- › Ekrandaki grafikler ile enerji tüketimini takip edebilirsiniz.
- › Şık ve hafif tasarımı Stylish ile uyum sağlar.

2 Renk:
beyaz ve siyah

Her alan için fonksiyonel ve şık



Beyaz: FTXA-CW



Siyah: FTXA-CB

Stylish Avantajları

- › Tüm iç dekorlara sorunsuz uyum sağlayan kompakt ve işlevsel tasarım.
- › Isıtma ve soğutma için A+++ sınıfı. (25 ve 35 kapasiteleri için)
- › R-32 soğutucu akışkanla daha yüksek enerji verimliliği ve daha düşük çevresel etkiler.
- › Yeni teknolojiler ideal oda sıcaklıkları sağlar.
- › Gelişmiş fanı sayesinde ünite neredeyse sessiz çalışır.
- › Onecta uygulamasıyla kolayca kontrol edilir.
- › Flash Streamer teknolojisi taze, sağlıklı bir hava sağlar.




BLUEEVOLUTION

Daha azı daha iyi!

Daikin multi split sistem konforlu ve rahat bir ev ortamı için size sonsuz seçenek sunmaktadır. Çevresel etki ve mali yönler gibi sınırlandırıcıları azaltmanız için eşsiz bir çözüm.

Soğutma ve ısıtma için
multi dış ünite
(5 iç üniteye kadar)



Birebir dış
ünite



Tüm seri için
multi dış ünite
tasarlayın.

Verimlilik verileri			FTXA + RXA	25CW/CB + 25A8	35CW/CB + 35A8	50CW/CB + 50B8
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.		BTU/h	4.436 / 8.530 / 10.918	4.777 / 11.601 / 13.648	5.800 / 17.060 / 18.084
			kW	1,30/2,50/3,20	1,40/3,40/4,00	1,70/5,00/5,30
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.		BTU/h	4.436 / 9.554 / 16.036	4.777 / 13.648 / 17.742	5.800 / 19.790 / 22.178
			kW	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,80/6,50
Çekilen güç	Soğutma	Min./Nom./Maks.	kW	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,36/-
	Isıtma	Min./Nom./Maks.	kW	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	-/1,45/-
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı			A+++ (A+++)		A++ (A++)
	Kapasite	Ptasarım	kW	2,50	3,40	5,00
	SEER			8,74	8,73	7,33
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	100	136	239
Alan ısıtma (Ilıman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı			A+++ (A+++)		A++ (A++)
	Kapasite	Ptasarım	kW	2,45	2,50	4,00
	SCOP/A			5,15	5,15	4,60
	Yıllık enerji tüketimi		kWs/yıl	666	680	1.217
Alan ısıtma (Daha sıcak iklim bölgesi)	Enerji Sınıfı				A+++ (A+++)	
	Kapasite	kW Ptasarım	1,32		1,35	2,16
	SCOP			6,29	6,29	5,86
	SCOPnet			6,50	6,50	5,97
	Yıllık Enerji Tüketimi		kWh/a	294	301	516
Nominal verimlilik	EER			4,46	4,37	3,68
	COP			5,00	4,04	4,00
	Enerji etiketleme direktifi		Soğutma/Isıtma		A/A	
Akım - 50 Hz	Maksimum sigorta amperi (MFA)		A		13	

İç ünite				FTXA	25CW/CB		35CW/CB	50CW/CB	
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik			mm	295x798x189			
Ağırlık	Birim				kg	12			
Hava filtresi	Tipi					Çıkarılabilir / yıkanabilir			
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek		m³/dak	4,60 / 6,10 / 8,60 / 11,50		4,60 / 6,10 / 8,60 / 11,90	5,20 / 7,60 / 10,40 / 13,50
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek		m³/dak	4,50 / 6,40 / 9,00 / 11,10		4,50 / 6,40 / 9,00 / 11,50	5,70 / 8,20 / 11,10 / 15,10
Ses gücü seviyesi	Soğutma				dBA	57		60	
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek			dBA	19/25/40		19/25/41	24/31/46
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek			dBA	19/25/40		19/25/41	24/33/46
Kontrol sistemleri				Uzaktan kumanda		ARC466A58			

Dış ünite				RXA	25A8	35A8	50B8
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik		mm	550x840x350		
Ağırlık	Birim			kg	32		
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.		dBa	59,00	61,00	62,00
	Isıtma	Nom.		dBa	59,00	61,00	62,00
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.		dBa	46,00	49,00	48,00
	Isıtma	Nom.		dBa	47,00	49,00	48,00
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı	Min.-Maks.	°C KT	-10~46		
	Isıtma	Ortam sıcaklığı	Min.- Maks.	°C YT	-15~18		
Soğutucu akışkan	Tipi/GWP				R-32/675,0		
	Şarj			kg/TCO2Eq	0,76/0,52		
Boru bağlantıları	Sıvı/Gaz	DÇ		mm	6,35/9,50		
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ	Maks.	m	20		
	İlave soğutucu akışkan şarjı			kg/m	0,02 (10 m'yi geçen boru uzunlukları için)		
	Kot farkı	İÜ - DÜ	Maks.	m	15,0		
Güç beslemesi	Faz/Frekans/Gerilim			Hz/V	1~/50/220-240		

Florlu sera gazları içerir. | Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın. | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın. | Nominal soğutma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: İç ortam sıcaklığı: 27 °C KT, 19 °C YT, dış ortam sıcaklığı: 35 °C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: İç ortam sıcaklığı: 20 °C KT, dış ortam sıcaklığı: 7° C KT, 6° C YT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m.



Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmez. Aksesuar görselleri temsili olup satın alınan ürüne uygun aksesuarlar gönderilecektir. Sağlanacak olan aksesuarlar her ürünün teknik özelliklerinde yazılı olanlarla sınırlıdır. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.

Daikin Europe N.V şirketli Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE

Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk.
No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr | 444 999 0

