



zeta shira plus

Daha iyi bir dünya için
değişime evinizden başlayın





Zeta Shira Plus

Estetikle fonksiyonu
buluřturduk.
Mükemmel görünümle
daha iyi hava akıřı
sunuyoruz.

Zeta Shira Plus klima konfor için tasarlandı.

Her mevsim için Zeta Shira Plus

Dışarıdaki hava ne olursa olsun, içeride gün boyu optimum konforu isteyebilirsiniz. Zeta Shira Plus, yaşam veya çalışma alanınızdaki oda sıcaklığını otomatik olarak ideal seviyede tutar. Böylece siz ve etrafınızdaki insanlar rahatlayabilir, keyif alabilir ve üretken olabilirsiniz. Şık bir ön panel, sessiz çalışan bir sistem ve ideal hava dolaşımıyla odalarınızı istediğiniz gibi rahat ve konforlu hale getirir.

Zeta Shira Plus: Konforu bir üst seviyeye taşıyor

Zeta Shira Plus'ın iklimlendirme yeteneği, size ısıtma ve soğutma seçeneklerinde en iyisini sunar. Odanın her noktasında mükemmel konfor sağlamak için tasarlanan **Zeta Shira Plus**, artık "comfort+" özelliğine sahiptir. Soğutma modunda çalışırken havayı yukarı doğru, ısıtma modunda çalışırken ise aşağı yönlü yönlendirerek daha konforlu bir alan oluşmasını sağlar.

Yeni Zeta Shira Plus'ın özellikleri:

- › Soğutma ve ısıtmada A+++'ya kadar sezonsal verimlilik değerleri.
- › Ultra Isıtma özelliği: Klimanız ilk çalıştığı andan itibaren odanız hızlıca ısıtılır. Isıtmada ayarlanan sıcaklığa normal bir klimadan %14 daha hızlı ulaşılır (Sadece birebir split klima bağlantısında).
- YENİ** › Comfort+: Odaya homojen sıcaklıkta mükemmel konfor sağlar. Çift kanatlar, ısıtma sırasında havayı yere, soğutma sırasında ise yukarıya yönlendirir.
- › Daikin'ın patentli hava temizleme teknolojisi Flash Streamer, elektronların enerjisini kullanarak hava moleküllerinin kimyasal reaksiyonlarla zararlı partiküllerin yok edilmesini sağlar. Polen, alerjenler ve diğer zararlı partikülleri parçalar ve rahatsız edici kokuları gidererek daima temiz hava sunar.
- › Gümüş alerjen hava temizleme filtresi: Polen gibi alerjenleri yakalar ve sürekli temiz hava sağlar.
- › Titanyum apatit hava temizleme filtresi: Tütün ve evcil hayvan gibi kaynakların sebep olduğu rahatsız edici kokuları giderir.
- › Amazon Alexa veya Google Assistant aracılığıyla sesli komutla ana fonksiyonları kontrol etme imkanı sunar. (Sadece İngilizce)
- › Sessiz çalışma: 19dBA ses basıncı seviyesinde sessizlik. (Fısıltı sessizliği)
- › 3 boyutlu (3D) hava akışı: Dikey ve yatay otomatik salınımı birleştirerek büyük alanların köşelerine kadar hava akışı sağlar.
- › 2 bölge hareket algılama sensörü: Hava akışı, kişinin bulunduğu bölge dışında bir bölgeye gönderilir. Hareket algılanmazsa, klima otomatik olarak enerji tasarrufu moduna geçer.

Daikin EYE

Daikin imzası haline gelen "Daikin Eye" Zeta Shira Plus'a şıklık katıyor.

Klimanın hangi modda çalıştığını gösteren Daikin Eye yalnızca tasarım olarak değil, işlevsellik anlamında da değer katıyor.

Soğutma modunu mavi, ısıtma modunu kırmızı, yalnız fan modunu beyaz, nem alma modunu yeşil ve zamanlayıcı operasyonunu turuncu renk ile Daikin Eye üzerinden görebilirsiniz.



İdeal iklimlendirme çözümü için teknoloji, tasarım ile buluştu.



Şık tasarım ve ideal iç ortam havası

Zeta Shira Plus, dış görünümü ve performansı ile mükemmelliği buluşturuyor! Dış tasarımı çekici bir tarz sunarken, iç kısımda ise mükemmel bir iç ortam havası sağlayan unsurlar gizlidir. Zeta Shira Plus, belirlediğiniz hava sıcaklığını sağladığında, çift kanatlı tasarım daha fazla ve daha tutarlı bir hava akışı sunar. Bu da havanın eşit dağıtılması demektir. Her mevsimde mükemmel konforu sunmak için yeniden tasarlanan Zeta Shira Plus, duvara monte edilmiş bir ünite olarak, sadece işlevsel değil, aynı zamanda bir sanat eseri gibi zarif bir görünüme sahiptir.



İkili kanat tasarımı

İkili kanat yapısı, hava akışını daha dar bir alanda yoğunlaştırarak net bir yönlendirme açısı oluşturur. Bu özellik havanın hızını artırarak daha uzak noktalara etkili bir şekilde iletilmesini sağlar.



Ve verimlilik

Zeta Shira Plus, düşük enerji tüketimiyle mükemmel konforu bir araya getiriyor. Çift kanat sistemi sayesinde, hava akışını kanatlar arasında sıkıştırarak daha büyük bir hız kazanmasını sağlar. Bu özellik, soğuk hava akışını doğrudan insanlara yönlendirmeyi önler ve optimum konforu sağlar.

Zeta Shira Plus ile hem enerji tasarrufu yapın hem de ideal iç ortam havasının tadını çıkarın!



Ve verimliliğe gelince

Enerji etiketi

Zeta Shira Plus'ın geliştirilmiş tasarımı, önceki modellerle kıyasla enerji verimliliğini daha da artırıyor. Sezonluk enerji verimlilik oranı (SEER) 9.47'ye kadar ve sezonluk performans katsayısı (SCOP) 5.20'ye kadar olan verimlilik değerlerine sahiptir. Bu, Zeta Shira Plus'ın sınıfının en iyi performanslarından birine sahip olduğu anlamına gelir, soğutma ve ısıtma alanında A+++'ye kadar sezonluk verimlilik değerleri sunarak verimli çalışmasını sağlar.



Isıtma ve soğutmada A+++
enerji sınıfına varan

Zeta Shira Plus'lar ile A+++ verimliliğe varan multi split kombinasyonları

Dış Ünite	İç Ünite	Enerji Etiketi	
		Soğutma	Isıtma
3MXM52A2V1B(9)	FTXM-A		
	2.0 + 2.0 + 3.5	A+++	A+++
	2.0 + 2.5 + 3.5	A+++	A+++
	2.5 + 2.5 + 3.5	A+++	A+++



Akıllı Güçlü - Sessiz



YENi Comfort +

İki kanat, hava akış yolunu ideal bir açıyla daraltarak net bir yönlendirme sağlar. Bu, hava hızını artırarak havanın daha uzağa ulaşmasını sunar. Mükemmel konfor ve düşük enerji tüketimi sağlar. Çift kanat sistemi sayesinde hava akışı, kanatlar arasından geçirilerek daha büyük bir hız kazanır ve yukarı doğru yönlendirilir. Böylece soğuk hava akışının doğrudan insanlara yönlendirilmesi önlenir.



3 Boyutlu (3D) hava akışı

Uzaktan kumandadan tek tuşla, bu fonksiyon dikey ve yatay otomatik salınımı birleştirir. Böylece serin veya sıcak hava akışını iç ortamın her yerine etkili bir şekilde dolaştırır.




Sessiz çalışma

Zeta Shira Plus, özel olarak tasarlanmış bir fan kullanarak hava akışını optimize eder ve düşük ses seviyelerinde yüksek enerji verimliliği sağlar. Daikin, daha yüksek enerji verimliliği için Zeta Shira Plus'ın kompakt boyutlarına mükemmel uyum sağlayan yeni bir fan tasarlamıştır.

Fan ve ısı değiştirici bir araya geldiğinde, yüksek enerji verimliliği sağlanırken, çalışma sesi neredeyse duyulamayacak kadar düşüktür.



Ses Seviyesi




DAIKIN





Hava kalitesi

Flash streamer / titanyum apatit koku giderici filtre



Elektronların enerjisini kullanarak hava moleküllerinin kimyasal reaksiyonlarla zararlı partikülleri ayrıştırıp yok etmesine yarayan Daikin'in patentli hava temizleme teknolojisi Flash Streamer, polen, alerjenler ve diğer zararlı partikülleri parçalar ve rahatsız edici kokuları gidererek daimi temiz hava sunar.



Streamer ünitesinden bırakılan yüksek hızlı elektronlar alerjenler ve koku molekülleri ile çarpışarak onları ayrıştırır ve yok eder.




24 saat sonra alerjen
%99.9 oranında azalır.




24 saat sonra polen
%99.6 oranında azalır.


Bir tip plazma deşarjı olan Streamer, zararlı kimyasal maddelerin bozunmasını sağlar. Bozunma gücü yaklaşık 100.000 °C'lik termal enerjiye karşılık gelir.



Streamer yüksek hızlı elektronlar salar.



Elektronlar çarpışır ve havadaki nitrojen ve oksijen ile birleşir, neticesinde ise dört tip element ortaya çıkar.



Bu elementler, bozunma gücü sağlar.



Gümüş alerjen hava temizleme filtresi

Zeta Shira Plus, gelişmiş filtreleme teknolojisi sayesinde iç mekanınızda sadece konforu sağlamaz. Sağlığı ve yenilikçiliği bir araya getiren bu filtre sistemi, iç mekanınızdaki hava kalitesini artırır ve gümüş teknolojisi ile alerjenleri etkili bir şekilde ortadan kaldırır.



YENİ Standart hava filtresi:

Yeni standart hava filtesi artık daha iyi.
Gelişmiş özellikleri ile artık zararlı partikülleri de tutar ve temizler.

Benzersiz Isıtma Özelliği



Ultra Isıtma

Ultra Isıtma, klimanızı çalıştırdığınızda evinizi hızlı bir şekilde ısıtır. Ayarlanan set değerine normal bir klimadan %14 daha hızlı bir şekilde ulaşır.



*Ultra Isıtma test koşulları: 50 sınıfı, dış hava sıcaklığı 2° C - İç hava sıcaklığı 10 °C, R/C Ayar:23 °C

Yeni Zeta Shira Plus ile Konforlu Uyku



2 bölgeli hareket algılama sensörü

Hava akışı, kişinin bulunduğu anki bölgeden farklı bir bölgeye yönlendirilir. Algılama sol ve sağ olmak üzere iki yönde gerçekleştirilir. Eğer ortamda kimse algılanmazsa, ünite otomatik olarak tasarrufu moduna geçer.



Gece modu

Daha konforlu bir uyku için Daikin gece modu, gece boyunca aşırı ısınma ve aşırı soğumayı önler. Zamanlayıcı açık olduğunda, ünite otomatik olarak ısıtma sırasında sıcaklığı 2 °C daha düşük ve soğutma sırasında 0.5 °C daha yüksek ayarlar. Bu, ortam sıcaklığını dengeli bir şekilde korur ve ani değişimlerden kaynaklanan uyku kalitenizi bozacak rahatsızlıkları engeller.



Dış ünite sessiz çalışma

Çevre için sessiz bir ortam sağlamak adına, kullanıcı dış ünite operasyon sesini uzaktan kumanda ile 3 dBA daha azaltabilir.



Econo modu

Econo modu, güç tüketimini azaltır ve elektrik tesisatınıza aşırı yüklemeyi önler. Econo modunu etkinleştirmek, başlangıç sırasında maksimum çalışma gücünü ve enerji tüketimini yaklaşık %30 oranında azaltır.

Uygulamalar



Geniş çalışma sıcaklık aralığı

Zeta Shira Plus, -20°C'den başlayarak 50°C'ye kadar olan geniş bir çalışma sıcaklık aralığıyla tasarlanmıştır. Bu özellik, tüm iklimlerde kullanım için uygun olduğunu gösterir ve zorlu hava koşullarına karşı dayanıklıdır.



Birebir veya multi bağlantı

Zeta Shira Plus, tek bir oda kurulumunda, iç ünite ile dış ünite arasında bağlantı sağlayarak kullanılabilir; ayrıca multi oda uygulamalarında ise en fazla beş iç ünitenin tek bir dış üniteye bağlanmasıyla kullanılabilir. Dış ünite; çatıya, terasa veya dış duvara monte edilebilir.



Geniş kapasite aralığı

Zeta Shira Plus, multi ve birebir uygulamalar için geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. 20, 25, 35, 42, 50, 60 ve 71 sınıflarında 7 farklı kapasite sunmaktadır.

İstediğiniz yerden İkliminizi kontrol edin

Cep telefonundan kontrol

İç ünite, standart olarak sağlanan uzaktan kumanda ile kolayca kontrol edilebilir. Ayrıca, haftalık zamanlayıcı ile donatılmıştır. Bu da size gün içinde dört farklı işlemi içeren yedi günlük bir program oluşturma imkanı sağlar.

Ayrıca, Zeta Shira Plus'ı akıllı telefonunuzla yönetebilirsiniz. Sadece Wi-Fi'ya bağlanın ve Onecta uygulamasını indirerek eviniz için mükemmel konforlu iklimi oluşturmaya başlayın.

Sezgisel online ve sesli kontrol

Sisteminizi sesinizle kontrol edin ve maksimum konforun tadını çıkarın. Amazon Alexa veya Google Assistant üzerinden sıcaklık ayarı, işletme modu, fan hızı gibi pek çok ana fonksiyonu kontrol edebilirsiniz! (Sadece İngilizce)

Avantajlarınız

- › Odanızın havasını kontrol etmek için çeşitli özelliklere erişim sağlayan interaktif uygulama ile sıcaklık, işletme modu, hava temizleme ve fanları yönetin.
- › Farklı çalışma programları ve modları oluşturun.
- › Enerji tüketimini izleyin.



Zeta Shira Plus, yüksek enerji verimliliği sayesinde en iyi konforu sunar.



Verimlilik verileri			FTXM + RXM	20A + 20A	25A + 25A9	35A + 35A9	42A + 42A	50A + 50A8	60A + 60A	71A + 71A			
Soğutma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW		0,90/2,00/3,00	0,9/2,5/3,8	0,9/3,5/4,4	1,50/4,20/5,20	1,70/5,00/5,30	1,70/6,00/7,00	2,30/7,10/8,50			
		BTU/h		3.071 / 6.824 / 10.236	3.071 / 8.530 / 12.966	3.071 / 11.942 / 15.013	5.118 / 14.330 / 17.742	5.800 / 17.060 / 18.084	5.800 / 20.472 / 23.884	7.848 / 24.225 / 29.002			
Isıtma kapasitesi	Min./Nom./Maks.	kW		0,80/2,50/4,50	0,8/2,8/5	0,8/4/5,5	1,50/5,40/6,20	1,70/5,80/6,50	1,70/7,00/8,00	2,30/8,20/10,20			
		BTU/h		2.730 / 8.30 / 15.354	2.730 / 9.554 / 17.060	2.730 / 13.648 / 18.766	5.118 / 18.425 / 21.154	5.800 / 19.790 / 22.178	5.800 / 23.884 / 27.296	7.848 / 27.978 / 34.802			
Alan soğutma	Enerji verimliliği sınıfı			A+++ (A+++)			A+++ (A+++)						
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10			
	SEER			9,47		9,25	8,11	7,55	6,90	6,20			
	Yıllık enerji tüketimi	kWs/yıl	74	92		132	181	232	304	401			
Alan ısıtma (Ilıman iklim)	Enerji verimliliği sınıfı			A+++ (A+++)			A++ (A++)		A+ (A+)				
	Kapasite	Ptsarım	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,50	4,80	6,20			
	SCOP/A			5,20			5,00	4,76	4,30	4,10			
	Yıllık enerji tüketimi	kWs/yıl	619	647		673	1.120	1.326	1.562	2.116			
Alan ısıtma (Daha sıcak iklim bölgesi)	Enerji Sınıfı			A+++ (A+++)									
	Kapasite	kW Ptsarım	1,24	1,3	1,41	2,16	2,43	2,63	3,34				
	SCOP		6,26	6,3	6,39	6,25	6,00	5,51	5,74				
	SCOPnet		6,40	6,43	6,52	6,33	6,07	5,6	5,81				
	Yıllık Enerji Tüketimi	kWh/a	277	289	309	484	567	668	814				
İç ünite			FTXM	20A	25A	35A	42A	50A	60A	71A			
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	298x804x252						298x997x292			
Ağırlık	Birim		kg	11,5						14,5			
Hava filtresi	Tipi			Çıkartılabilir / yıkanabilir									
Fan	Hava debisi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m³/dk	4,9/6,3/8,9/11,9		4,6/7,1/9,4/13,2		5,0/7,2/9,8/13,3		5,9/7,8/10,4/12,7	8,6/11,2/13,4/15,6	9,3/11,4/13,6/15,8
		Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Orta/Yüksek	m³/dk	4,9/6,9/9,2/11,4		5,1/6,9/9,4/11,1		5,3/7,1/10,0/14,0		6,9/8,6/11,5/14,5		10,5/11,8/14,6/15,9
Ses gücü seviyesi	Soğutma		dBA	54		58		60					
	Isıtma		dBA	53				60		59	61		
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	19/25/41		19/29/45		21/30/45		27/33/46		30/37/46	32/38/47
	Isıtma	Sessiz çalışma/Düşük/Yüksek	dBA	20/26/39	20/27/39	20/28/39		21/29/45		31/34/46		33/36/45	34/37/46
Kontrol sistemleri	Uzaktan kumanda			ARC466A86									
	Kablolu kumanda			BRC073A1									
Dış ünite			RXM	20A	25A9	35A9	42A	50A8	60A	71A			
Boyutlar	Birim	YükseklikxGenişlikxDerinlik	mm	610x923x367						734x954x401			
Ağırlık	Birim		kg	36						40	49	55	
Ses gücü seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	58				61	61	63	66		
	Isıtma	Nom.	dBA	58		60	61	62	63	67			
Ses basıncı seviyesi	Soğutma	Nom.	dBA	46		47	48	48	48	47			
	Isıtma	Nom.	dBA	47	49						48		
Çalışma sıcaklık aralığı	Soğutma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C KT	-10 ~50						-10 ~46			
	Isıtma	Ortam sıcaklığı Min.~Maks.	°C YT	-21 ~18						-15 ~18			
		sıcaklığı	°C KT	-20 ~24						-15 ~24			
Soğutucu akışkan	Tipi			R-32									
	GWP			675									
Boru bağlantıları	Şarj	kg/tCO2Eq		0,95/0,65						1,15/0,78			
	Sıvı	DÇ	mm	6,4						6			
	Gaz	DÇ	mm	9,5						12,5	12,7	15,9	
	Boru uzunluğu	DÜ - İÜ Maks.	m	20						30			
	İlave soğutucu akışkan şarjı	Sistem Şarjsız	kg/m	10									
	Kot farkı	İÜ - DÜ Maks.	m	15						20			
Güç beslemesi	Faz/Hz/V			1~/50/220-240									
Akım - 50 Hz	A		10	13					16	20			

(1) Çalışma sıcaklık aralığı için ayrı çizime bakın | Nominal ısıtma kapasiteleri şu koşullara bağlıdır: iç ortam sıcaklığı: 27°C KT, 19°C YT, dış ortam sıcaklığı: 35°C KT, eşdeğer boru uzunluğu: 5 m, kot farkı: 0 m. | Elektrik verileri için ayrı çizime bakın | Soğutma: iç ortam sıcaklığı 27°C KT, 19°C YT; dış ortam sıcaklığı 35°C KT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m; kot farkı: 0 m | Isıtma: iç ortam sıcaklığı 20°C KT; dış ortam sıcaklığı 7°C KT, 6°C YT; eşdeğer boru uzunluğu: 5 m; kot farkı: 0 m

Az yer kaplayan konforlu iklimlendirme: Multi split çözümler

Daikin multi split sistemi, size rahat ve konforlu bir ev oluşturma konusunda çeşitli olanaklar sağlar. Bu sistemler, finansal ve çevresel etkilerden gelen olumsuz etkileri azaltmak için ideal bir çözümdür.

Daha az montaj alanı, daha az görünürlük, daha az ses.

- › **Mekan tasarrufu:** Bir dizi dış ünitenin bina cephesine yerleştirilmesi için gereken alanı büyük ölçüde azaltın.
- › **Daha az görünürlük:** Güzel ambiyansınızın tadını çıkarın. Sadece bir dış üniteyi yerleştirecek yer bulmak çok daha kolay.
- › **Daha az gürültü:** Sadece bir dış ünite çalıştığından, daha az fazla dış üniteli bire bir çözümlere göre çok daha sessiz.

Düşük enerji tüketimi, yüksek verimlilik.

- › **Daha az enerji tüketimi:** Yüksek kapasiteli multi split dış ünitemiz, toplamda aynı kapasiteye sahip daha düşük kapasiteli dış ünitelerden daha verimli çalışabilir. Ayrıca bekleme modu sayesinde önemli bir enerji tasarrufu sağlanabilir.

Daha kolay kurulum, kablo bağlantısı, borulama ve bakım.


- › **Montaj ekipmanı tasarrufu:** Dış üniteyi nereye yerleştirmek isterseniz, her ünite için güvenli bir sabitleme ve sorunsuz işlem için bir montaj gerekecektir.
- › **Zaman tasarrufu:** Fiziksel kurulum, kablo bağlantısı, drenaj borularını düşündüğümüzde multi sistem için montaj çok daha kolay ve hızlıdır.

Daha esnek: bir dış ünite ile 5 iç üniteye kadar bağlanabilme

Multi split çözümünden faydalanabileceğiniz birçok konfor imkanı bulunmaktadır:

- › Sadece bir dış üniteye bağlanabilen 5 iç üniteye kadar kombinasyon seçenekleri mevcuttur.
- › Split ve Sky Air serilerimizden çeşitli bağlanabilir iç ünite tipleri arasından seçim yapabilirsiniz.
- › Özel olarak tasarlanmış düşük kapasiteli iç üniteleri multi split sistemlere bağlamak mümkündür.
- › Daha sonra ek bir iç ünite eklemeyi mi düşünüyorsunuz? Şu an için sadece daha yüksek kapasiteli bir dış ünite seçin ve daha sonra basitçe yeni iç üniteyi bağlayın.


Isıtma veya soğutma çözümü
Soğutma ve ısıtma için
Multi Split Sistem




Soğutma, ısıtma ve sıcak su için
Multi +

YAKINDA

Multi+ dış ünitesini en fazla 3 iç ünite ve 90 litre veya 120 litrelik bir tank ile bağlayarak kullanım sıcak suyu sağlayabilirsiniz.



Daikin 3D Uygulamasıyla Zeta Shira Plus'ı Evinizde Görüntüleyin



Bu yayın yalnızca bilgilendirme amaçlı olarak hazırlanmıştır ve Daikin A.Ş.'yi bağlayıcı bir teklif niteliği taşımamaktadır. Daikin A.Ş. bu yayının içeriğini sahip olduğu tüm bilgiler ışığında titizlikle derlemiştir. Ancak, kitapçığın içeriği ve bu kitapçıkta adı geçen ürün ve hizmetlerin eksiksizliği, doğruluğu, güvenilirliği veya belirli bir amaca uygunluğuna ilişkin doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garanti verilmez. Aksesuar görselleri temsili olup satın alınan ürüne uygun aksesuarlar gönderilecektir. Sağlanacak olan aksesuarlar her ürünün teknik özelliklerinde yazılı olanlarla sınırlıdır. Özellikler önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Daikin A.Ş. bu yayının kullanımıyla ve/veya yorumlanmasıyla bağlantılı olarak en geniş anlamda hiçbir doğrudan veya dolaylı hasar veya zarardan dolayı sorumluluk kabul etmeyecektir. Tüm içeriğin telif hakkı Daikin A.Ş.'ye aittir.



Daikin Europe NV şirketi Sıvı Soğutma Grubu Paketleri (LCP), Klima santralleri (AHU), Fan coil cihazları (FCU) ve değişken soğutucu akışkanlı sistemler (VRF) için Eurovent Sertifikasyon Programına dahildir. Sertifikaların devam eden geçerliliklerini online olarak www.eurovent-certification.com veya www.certiflash.com adresinden kontrol edebilirsiniz.



Yetkili Satıcı

DAIKIN A.Ş. / TÜRKİYE

Genel Müdürlük Daikin Plaza Gülsuyu Mah. Fevzi Çakmak Cad. Burçak Sk.
No:20 34848 Maltepe/İSTANBUL Tel: (0216) 453 27 00 Faks: (0216) 671 06 00

www.daikin.com.tr | 444 999 0



ZSHP_010725_TR